

# Fiche de données de sécurité

Selon la directive 91/155/CEE

Version du:  
Remplace l'édition du

20.01.2005  
04.11.2004

## 1. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise

*Identification de la substance ou de la préparation*

Code produit: 102856

Nom du produit: Césium nitrate LAB

*Utilisation de la substance/préparation*

Analyse et production pharmaceutique

*Identification du fournisseur*

Société/entreprise: Merck KGaA \* 64271 Darmstadt \* Allemagne \* Tél. +49 6151 72-2440

Numéro d'appel d'urgence: Merck KGaA \* Darmstadt \* Tel. +49 6151 722440 \*  
Fax +49 6151 727780

## 2. Composition/informations sur les composants

Numéro CAS: 7789-18-6

Masse molaire: 194.91 g/mol

Formule brute: CsNO<sub>3</sub>  
(Hill)

Numéro CE: 232-146-8

## 3. Identification des dangers

Favorise l'inflammation des matières combustibles.

## 4. Premiers secours

En cas d'inhalation : faire respirer de l'air frais.

En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau. Enlever les vêtements souillés.

En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau, en maintenant les paupières écartées. Le cas échéant, consulter un ophtalmologiste.

En cas d'ingestion: faire boire beaucoup d'eau. En cas de malaise, consulter un médecin.

## 5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction appropriés:

Adapter aux produits stockés à proximité directe.

Risques particuliers:

Non combustible. Comburant. Ne pas mettre en contact avec des matières combustibles. En cas d'incendie peuvent se former : azote oxydes.

Equipements spéciaux de protection:

Ne pas rester dans une zone dangereuse sans appareil respiratoire autonome.

Indications annexes:

Précipiter les vapeurs se dégageant avec de l'eau. Eviter la pénétration des eaux d'extinction dans les eaux superficielles ou la nappe phréatique.

# Fiche de données de sécurité Merck

Selon la directive 91/155/CEE

Code produit: 102856  
Nom du produit: Césium nitrate LAB

---

## 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Mesures de précaution des personnes :  
Eviter la formation de poussière; ne pas inhaler les poussières.

Mesures de protection de l'environnement :  
Ne pas rejeter à l'égout.

Procédure de nettoyage / absorption :  
Récupérer à l'état sec. Acheminer vers l'élimination. Nettoyer.

---

## 7. Manipulation et stockage

*Manipulation:*

Pas d'autres exigences.

*Stockage:*

Bien fermé. Tenir à l'écart des matières combustibles et des sources de chaleur et d'ignition. A l'abri de l'humidité. Températures de stockages: sans limites.

---

## 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

*Equipements de protection individuelle:*

Choisir les moyens de protection individuelle en raison de la concentration et de la quantité des substances dangereuses et du lieu de travail. S'informer auprès du fournisseur sur la résistance chimique des moyens de protection.

Protection respiratoire: nécessaire en cas de formation de poussières.

Protection des yeux: nécessaire

Protection des mains: En cas d'immersion :

Type de gants: caoutchouc nitrile

Epaisseur du revêtement: 0.11 mm

Temps de rupture: > 480 Min.

En cas de contact par projection:

Type de gants: caoutchouc nitrile

Epaisseur du revêtement: 0.11 mm

Temps de rupture: > 480 Min.

Les gants de protection utilisés doivent répondre aux spécifications de la directive CE 89/686/CEE et de la norme correspondante EN374, par exemple KCL 741 Dermatril® L (contact total), 741 Dermatril® L (contact par éclaboussures). Les temps de rupture mentionnés ont été obtenus par la société KCL lors de mesures en laboratoire selon la norme EN 374 sur des échantillons de matériaux pour les types de gants conseillés.

Cette recommandation concerne uniquement le produit repris dans la fiche de données de sécurité que nous fournissons et uniquement pour l'utilisation indiquée. En cas de solution ou de mélange avec d'autres substances et/ou de conditions différentes de celles de la norme EN 374, contactez le fournisseur de gants agréé CE, (par exemple : KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet : [www.kcl.de](http://www.kcl.de)).

Mesures d'hygiène:

Enlever tout vêtement souillé. Se laver les mains après le travail.

---

# Fiche de données de sécurité Merck

Selon la directive 91/155/CEE

Code produit: 102856  
Nom du produit: Césium nitrate LAB

---

## 9. Propriétés physiques et chimiques

Forme:	solide
Couleur:	incolore à blanc
Odeur:	inodore
pH	
à 50 g/l H <sub>2</sub> O	(20 °C) ~ 5.0-7.5
Point de fusion	414 °C
Point d'ébullition	non disponible
Température d'inflammation	non disponible
Point d'éclair	non disponible
Limites d'explosion	inférieure non disponible
	supérieure non disponible
Densité	(20 °C) 3.68 g/cm <sup>3</sup>
Densité apparente	~ 1500 kg/m <sup>3</sup>
Solubilité dans	
Eau	(20 °C) 150 g/l

---

## 10. Stabilité et réactivité

### *Conditions à éviter*

aucune information disponible

### *Matières à éviter*

Possibilité de réactions violentes avec : substances organiques combustibles, réducteur, composés de l'ammonium, alcools, aluminium.

formation de gaz avec: acides (gaz nitreux).

### *Produits de décomposition dangereux*

en cas d'incendie: voir paragraphe 5.

---

## 11. Informations toxicologiques

### *Toxicité aiguë*

DL<sub>50</sub> (oral(e), rat): 2390 mg/kg.

### *Autres informations toxicologiques*

Des propriétés dangereuses ne sont pas exclues, mais peu probables en cas d'utilisation appropriée.

### *Autres indications:*

Concerne les nitrites/nitrates en général: la résorption de quantités importantes provoque une méthémoglobinémie.

### *Autres données*

Manipuler ce produit avec les précautions d'usage pour un produit chimique.

# Fiche de données de sécurité Merck

Selon la directive 91/155/CEE

Code produit: 102856  
Nom du produit: Césium nitrate LAB

---

## 12. Informations écologiques

Effets écotoxiques:

Nous ne disposons pas de données quantitatives concernant l'effet écologique de ce produit.

Autres indications concernant l'écologie :

Concerne les nitrates en général: ils peuvent contribuer à l'eutrophisation des eaux de surface. Danger pour l'eau potable. Poissons: CL<sub>50</sub>: > 500 mg/l.

En cas de manipulation et d'utilisation adéquates, aucun problème écologique n'est à craindre.

---

## 13. Considérations relatives à l'élimination

*Produit:*

Les produits chimiques doivent être éliminés en accord avec les réglementations nationales. Vous trouverez sur [www.retrologistik.de](http://www.retrologistik.de) des informations spécifiques concernant les substances et les pays ainsi que des partenaires à contacter.

*Emballage:*

Les emballages des produits Merck doivent être éliminés selon les réglementations spécifiques en vigueur dans chaque pays ou doivent être éliminés à travers un circuit de reprise d'emballages. Vous trouverez sur [www.retrologistik.de](http://www.retrologistik.de) des informations spécifiques pour chaque pays ainsi que des partenaires à contacter.

---

## 14. Informations relatives au transport

Transport terrestre et ferroviaire ADR, RID  
UN 1451 CAESIUMNITRAT, 5.1, III

Transport fluvial ADN, ADNR non testé

Transport maritime IMDG-Code  
UN 1451 CAESIUM NITRATE, 5.1, III  
FS: F-A S-Q

Transport aérien CAO, PAX  
CAESIUM NITRATE, 5.1, UN 1451, III

Les prescriptions concernant le transport sont citées conformément aux accords internationaux et dans la forme utilisée en Allemagne. Ne sont pas prises en considération les différences en vigueur dans les autres pays.

---

## 15. Informations réglementaires

*Etiquetage selon les directives CEE*

Symboles:	O	Comburant
Phrases R:	8	Favorise l'inflammation des matières combustibles.
Phrases S:	14-24/25	Conserver à l'écart des acides. Eviter le contact avec la peau et les yeux.

*Etiquetage réduit(1999/45/CE,art.10,4)*

Symboles:	O	Comburant
Phrases R:	---	
Phrases S:	14	Conserver à l'écart des acides.

---

# Fiche de données de sécurité Merck

Selon la directive 91/155/CEE

Code produit: 102856  
Nom du produit: Césium nitrate LAB

---

## 16. Autres informations

### *Motif de modification*

Modification de l'étiquetage.  
Modification au chapitre premiers secours.  
Modification / complément paragraphe 10.

Remaniement général.

### *Représentation régionale:*

VWR International bvba \* Geldenaaksebaan 464 \* B-3001 Leuven \* Tel.: +32 (0) 16 385 011 \*  
Fax: +32 (0) 16 385 385, [www.vwr.com](http://www.vwr.com), [info@be.vwr.com](mailto:info@be.vwr.com)  
Merck S.A. \* Brusselsesteenweg 288 \* B-3090 Overijse \* Tel.: +32 (0) 2 6860 711 \*  
Fax: +32 (0) 2 6879 120

---

*Les indications données ici sont basées sur l'état actuel de nos connaissances.  
Elles décrivent les dispositions de sécurité à prendre vis à vis du produit concerné.  
Elles ne représentent pas une garantie sur les propriétés du produit.*