



## Fiche de données de Sécurité

**Produit:** COLLE CYANOACRYLATE SCOTCHWELD E37

Page: 1/4

FDS N°:11-1310-9

Version du :2004-11-22

### 1 IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit: COLLE CYANOACRYLATE SCOTCHWELD E37

Utilisation du produit: Colle monocomposant, à prise instantanée à température ambiante, sous l'action de l'humidité de l'air, recommandée pour assemblages de caoutchouc et matières plastiques.

Code d'identification:

Identification de la société: Adresse : 3M FRANCE  
Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy Pontoise Cedex  
Téléphone : 01.30.31.61.61

N° d'appel d'urgence: ORFILA  
Téléphone : 01.45.42.59.59

### 2 INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nom chimique	Numéro CAS	Pourcentage	Symboles et phrases de risque
2-CYANOACRYLATE D'ETHYLE	7085-85-0	100	Xi; R: 36/37/38

Nature chimique: Voir ci-dessus.

### 3 IDENTIFICATION DES DANGERS

Principaux dangers: R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

### 4 PREMIERS SECOURS

En cas d'inhalation: Si des symptômes apparaissent, retirer de la zone polluée et mettre à l'air frais.  
Si les symptômes persistent, appeler un médecin.

En cas de contact avec la peau: Immerger rapidement les surfaces collées dans de l'eau tiède, ne jamais essayer de décoller de force les parties collées.  
Si une irritation persiste, consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux: Laver les yeux immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes.  
Consulter immédiatement un ophtalmologiste.  
Ne pas ouvrir les paupières de force .

En cas d'ingestion: NE PAS FAIRE VOMIR.  
Faire boire deux verres d'eau et appeler un médecin.

### 5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés: Eau pulvérisée.  
Dioxyde de carbone.  
Agent extincteur chimique sec.

Dangers spécifiques: Les conteneurs exposés au feu peuvent accumuler une pression et exploser.

Mesures particulières d'intervention: Porter un vêtement de protection intégral comprenant: casque, système de protection respiratoire autonome avec adduction d'air créant une pression positive à l'intérieur du casque; tablier et pantalon et manches resserrées autour des bras et des jambes, masque facial et chasuble pour protéger la tête.

### 6 MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles: Observer les mesures de précaution indiquées dans les autres sections.



## Fiche de données de Sécurité

<b>Produit:</b>	<b>COLLE CYANOACRYLATE SCOTCHWELD E37</b>	Page: 2/4
FDS N°:11-1310-9		Version du :2004-11-22

Mesures après fuite ou déversement:	Eliminer toute source d'ignition. Récupérer le matériau répandu. Mettre dans un récipient métallique autorisé et fermer.
Méthodes de nettoyage:	Incinérer dans un incinérateur agréé pour les déchets dangereux. Eliminer les déchets dans une installation autorisée à collecter et traiter les déchets chimiques.
Recommandations particulières:	Ne pas utiliser de matériau à base de coton pour essuyer les produits répandus.

### 7 MANIPULATION ET STOCKAGE

Conseils d'utilisation:	Conserver le récipient bien fermé.
Prévention des explosions:	Conserver à l'écart de la chaleur, des flammes, des étincelles et autres sources d'ignition. Liquide et vapeur combustibles.
Conditions de stockage recommandées:	Conserver le récipient fermé en dehors de l'utilisation.
Matières incompatibles:	Stocker à l'écart de la chaleur. Stocker à l'écart de la lumière solaire.

### 8 CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection respiratoire:	Eviter l'inhalation des vapeurs.
Protection des mains:	Porter des gants appropriés en manipulant ce produit. Une paire de gants constituée du(des) matériau(x) suivant(s) est recommandée: Caoutchouc butyle. Polyéthylène/Copolymère d'éthylène et d'alcool vinylique. TEFLON.
Protection des yeux:	Eviter le contact avec les yeux. Porter des lunettes de protection ouvertes. Porter des lunettes de sécurité avec protection latérale.
Protection de la peau et du corps:	Eviter le contact avec la peau. Utiliser un ou plusieurs des équipements de protection suivants pour éviter les contacts avec la peau: Tablier. Chasuble.
Ingestion:	Ne pas avaler. Conserver en dehors de la portée des enfants.
Ventilation recommandée:	Utiliser dans les zones bien ventilées. Fournir une ventilation suffisante pour maintenir les émissions en dessous des valeurs limites d'exposition recommandées.
Recommandations particulières:	Ne pas porter des gants en coton.

### 9 PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique,couleur,odeur:	Liquide incolore, transparent, odeur piquante
pH:	non applicable
Point/intervalle d'ébullition (°C):	>200 °C
Point/intervalle de fusion:	non applicable
Point d'éclair - Coupe fermée (°C):	87
Température d'auto-inflammation:	non déterminé
Limites d'explosivité dans l'air:	



## Fiche de données de Sécurité

**Produit:** COLLE CYANOACRYLATE SCOTCHWELD E37

Page: 3/4

FDS N°:11-1310-9

Version du :2004-11-22

---

- Inférieure (% en volume):	non applicable
- Supérieure (% en volume):	non applicable
Pression de vapeur (hPa):	non déterminé
Hydrosolubilité:	non déterminé
Densité relative (Eau=1):	non déterminé
Densité de vapeur (Air=1):	1,05 -1,08 g/cm3
Composés organiques volatils (g/l):	non déterminé
Vitesse d'évaporation:	non déterminé
Viscosité (mPa.s):	0,000002 -0,00015
Teneur en matières volatiles (%):	environ0

---

### 10 STABILITE ET REACTIVITE

Stabilité: Stable.  
Il peut se produire une polymérisation dangereuse.

Matières à éviter: Bases fortes.  
Amines.  
Oxydants forts.

Produits de décomposition dangereux: Monoxyde et dioxyde de carbone.  
Oxydes d'azote.

---

### 11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Effets en cas d'inhalation: Irritation des voies respiratoires supérieures: les symptômes peuvent inclure inflammation du nez et de la gorge, toux et éternuements.

Effets en cas de contact avec la peau: Irritation modérée de la peau: les symptômes peuvent inclure rougeurs, boursoufflures, démangeaisons et dessèchement.  
Adhère rapidement avec la peau.

Effets en cas de contact avec les yeux: Irritation modérée des yeux: les symptômes peuvent inclure rougeurs, gonflements, douleurs, larmes et vision floue.

Effets en cas d'ingestion: L'ingestion peut causer: Irritation des tissus digestifs: les symptômes peuvent inclure douleurs, vomissements, sensibilité de l'abdomen, nausées, présence de sang dans les vomissements et dans les selles.

---

### 12 INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Données et informations complémentaires: Pas de données disponibles.  
Etant donné la diversité des réglementations, vérifier celles qui sont applicables ou consulter les autorités compétentes avant élimination.

---

### 13 CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Déchets résultant de l'utilisation: Collecte et incinération par des sociétés spécialisées.

Emballages souillés: Collecte et incinération par des sociétés spécialisées.

Nomenclature des déchets: 08 04 09



## Fiche de données de Sécurité

**Produit:** COLLE CYANOACRYLATE SCOTCHWELD E37

Page: 4/4

FDS N°:11-1310-9

Version du :2004-11-22

Possibilités de recyclage: Récupérer si possible.

### 14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Numéro ONU:

Groupe d'emballage:

VOIES TERRESTRES (ADR/RID) :

- Classe: Non réglementé

MARITIME (IMDG) :

- Classe: Non réglementé

AERIEN (ICAO/IATA) :

- Classe: Non réglementé

### 15 INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Etiquetage réglementaire: Conforme à l'arrêté du 12/10/1983 (CYANOACRYLATE).  
Symbole(s)  
Xi Irritant

Contient: 2-CYANOACRYLATE D'ETHYLE

Phrases de risque: Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.  
CYANOACRYLATE, DANGER : colle la peau et les yeux en quelques secondes.

Conseils de prudence: Conserver hors de la portée des enfants.  
Ne pas respirer les vapeurs.  
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.  
Eviter le contact avec la peau et les yeux.  
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.  
Ne pas forcer l'ouverture des paupières si celles-ci sont collées.  
Si la peau est collée, immerger immédiatement dans l'eau tiède et ne pas tenter de décoller par arrachement brusque les zones atteintes.  
Etiquetage CE

Tableau des maladies professionnelles: 66 : Affections respiratoires de mécanisme allergique.

### 16 AUTRES INFORMATIONS

Phrases de risque mentionnées en section 2:  
R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

Raison de la réédition: Révision complète du document mise à jour de plusieurs sections.

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.