



Fiche de données de sécurité:



Date de Révision: 27/06/2005
Date de mise à jour: 21/07/2005
Version: 13

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom du produit: Loctite 582
Numéro d'élément/IDH: 234581
Région: Europe
Adresse:
Henkel Belgium S.A.
Division Loctite Adhesives
Avenue du Port 16
BE 1080 Bruxelles
Belgique
Tél. +32-2 421 25 55
Fax. +32-2 421 25 99
Tél. d'appel d'urgence +32 (0)70 222 076

Type de produit: Sealant

2. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Composants CAS No.	EINECS-No.	%	Classification
Hydroperoxyde de cumène 80-15-9	201-254-7	1 - 5	C;R34 N;R51/53 O;R7 T;R23 Xn;R21/22-48/20/22
Diméthyltoluidine 609-72-3	210-199-8	0.1 - 1.0	R33 R52/53 T;R23/24/25

Information complémentaire:

Voir le paragraphe 16 pour obtenir la signification des codes des phrases de risque utilisées dans cette fiche de données de sécurité

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

Nocif par inhalation.

Irritant pour les yeux et les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Possibilité de sensibilisation ou de dermatose sur des sujets prédisposés en cas de contact cutané répété ou prolongé.

4. PREMIERS SECOURS

Inhalation: Consulter immédiatement un médecin.

Contact avec les yeux: Rincer les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste consulter un médecin.

Ingestion: Rincer la bouche à l'eau puis faire boire de l'eau en abondance. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

Contact avec la peau: Laver au savon avec une grande quantité d'eau. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.

Avis aux médecins: Traiter de façon symptomatique en fonction de l'état du patient.

Numéro d'élément/IDH: 234581

Nom du produit: Loctite 582

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen d'extinction approprié:	Poudre sèche, mousse ou CO ₂ .
Procédures spéciales de lutte contre l'incendie:	Utiliser un appareil respiratoire autonome et une panoplie complète de protection telle qu'une tenue de nettoyage.
Risques inhabituels d'incendie ou d'explosion:	aucune.
Produits de combustion dangereux:	Oxydes de carbone. Oxydes de soufre. Oxydes d'azote. Vapeurs organiques irritantes.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions pour la protection de l'environnement:	Empêcher le produit de pénétrer dans les drains ou dans les eaux libres.
Méthodes de nettoyage:	Faire tremper dans un agent d'absorption inerte. Conserver dans un récipient fermé, partiellement rempli, jusqu'au moment de son élimination.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation:	Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Sans exigences de manutention spéciales. Eviter tout contact prolongé ou répété avec la peau afin de minimiser tout risque de sensibilisation.
Stockage	Stocker dans les contenants d'origine entre 8-21°C (46.4-69.8°F) et ne pas remettre les résidus dans le contenant. La contamination pourrait en effet réduire la durée de vie en rayon du produit en vrac.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesures d'ordre technique:	De bonnes pratiques d'hygiène industrielle devraient être respectées. .
Protection respiratoire:	Utiliser dans une zone bien ventilée.
Protection de la peau:	Lorsqu'il existe une possibilité de contact prolongé ou répété avec la peau, il est recommandé d'utiliser des gants jetables, (en polyéthylène, en caoutchouc naturel ou en matériau équivalent résistant aux esters). Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Protection des yeux/du visage:	Port de lunettes de protection recommandé.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect	liquide
Couleur	bleu
Odeur	caractéristique
pH:	Non applicable.
Pression de vapeur:	Moins de 0.2 mm Hg
Point/intervalle d'ébullition:	indéterminé
Gravité spécifique:	1.08
Point d'éclair:	Greater than 100°C (212°F)
Solubilité dans l'eau	non miscible
Concentration de COV:	<3%

10. STABILITE ET REACTIVITE

Stabilité:	Stable..
Polymérisation:	Ne se produira pas.

Numéro d'élément/IDH: 234581

Nom du produit: Loctite 582

Produits de décomposition dangereux: Oxydes de carbone. Oxydes de soufre. Oxydes d'azote. Vapeurs organiques irritantes Phenols.

Matières à éviter: cuivre.. Fer.. rouille.. zinc.. Aluminum.. agents réducteurs.. sels de métaux lourds. des acides forts et des oxydants forts.

Conditions à éviter: Voir "Manipulation et Conservation" (Section 7) et "Incompatibilité" (Section 10).

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Composants CAS No.	LD50s & LC50s (NIOSH) :
Hydroperoxyde de cumène 80-15-9	Inhalation LC50 (Rat) = 220 ppm Oral LD50 (Rat) = 382 mg/kg

Inhalation: Ce produit est classé comme nocif par inhalation. Irritant pour les voies respiratoires.

Peau: Bien que ce produit ne soit pas un sensibilisateur commun il peut exister un risque de sensibilisation au cas où une peau abîmée s'y trouverait exposée de façon prolongée ou répétée.

les yeux: Irritant pour les yeux.

Ingestion: Ce produit est considéré comme ayant une faible toxicité, sa DL50 orale aiguë (rat) étant supérieure à 10000mg/kg par analogie avec d'autres produits similaires.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Mobilité: Les adhésifs polymérisables sont immobiles.

Bioaccumulation: donnée non disponible

Effets écotoxicologiques Nocif pour les organismes aquatiques. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Ne pas rejeter dans les égouts et les cours d'eau. Les Demandes Biologique et Chimique en Oxygène (DBO et DCO) des produits polymérisés sont insignifiantes. A l'état durci, la contribution de ce produit aux risques pour l'environnement est insignifiante comparée aux emballages dans lesquels il est conditionné. Precautions required with respect to Environmental Hazards of articles in which this product is used should be considered.

Persistence et dégradabilité: N'est pas biodégradable.

Classe de pollution des eaux (Allemagne): Classe 1

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Produit

Méthode de rebut: Eliminer conformément aux réglementations locales et nationales. La contribution de ce produit comme déchet est très insignifiante en comparaison à l'ensemble dans lequel il est utilisé.

Catalogue européen des déchets: 08 04 09 adhésifs et agents d'étanchéité rejetés contenant des solvants organiques et autres substances dangereuses .

Emballages

Méthode de rebut: Après usage, les tubes, cartons et flacons souillés par les résidus de produit devront être éliminés comme déchets chimiquement contaminés dans un centre autorisé de collecte de déchets ou incinérés dans une installation autorisée"

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

ICAO/IATA (Air):

Numéro d'identification: Acune

Désignation officielle de transport: Sans restriction

Classe ou division de risque: aucune

Groupe d'emballage: aucune

IMO/IMDG (Mer)

Numéro d'identification: aucune

Numéro d'élément/IDH: 234581

Nom du produit: Loctite 582

Désignation officielle de transport:	Sans restriction
Classe ou division de risque:	aucune
Groupe d'emballage:	aucune
Polluant marin:	aucune

ADR/RID (Route/Rail)

Numéro UN	aucune
Proper shipping name:	Sans restriction
Classe ou division de risque:	aucune
Groupe d'emballage:	aucune
Code de classification :	aucune

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Contient: Hydroperoxyde de cumène

Indication de danger: Xn - Nocif.



Phrase(s) de risque: R20 - Nocif par inhalation.
R36/37 - Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.
R52/53 - Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

Phrase(s) de sécurité: S23 Ne pas respirer les aérosols.
S25 - Eviter le contact avec les yeux.
S26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S51 - Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
S61 - Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

Étiquetage Complémentaire : aucune

16. AUTRES INFORMATIONS

Préparé par Dr Paul Friery PSRA Specialist, Product Safety & Regulatory Affairs - Europe

Les informations contenues dans cette notice de sécurité ont été fournies par des sources sérieuses et sont, à notre connaissance, précises et à jour à la date mentionnée. Ni Loctite, ni ses filiales ne pourront être tenues responsables en ce qui concerne l'utilisation des informations fournies dans ce document ou l'utilisation, l'application ou le traitement du ou des produits qui y sont décrits. Nous attirons l'attention des utilisateurs sur les risques possibles que ferait courir une utilisation incorrecte du produit. Cette fiche de données de sécurité a été établie conformément à la Directive 67/548/CEE et ses amendements subséquents, et la Commission de la Directive 1999/45/EC.

Explication des phrases de risque (R) mentionnées au paragraphe 2

R 7 - Peut provoquer un incendie.
R23 - Toxique par inhalation.
R33 - Danger d'effets cumulatifs.
R34 - Provoque des brûlures.
R51/53 - Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R52/53 - Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.
R21/22 - Nocif par contact avec la peau et par ingestion.
R48/20/22 - Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.
R23/24/25 - Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

Numéro d'élément/IDH: 234581

Nom du produit: Loctite 582