

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Norme internationale de référence: ISO 11 014-1

Produit concerné: Nontissé absorbant en polypropylène

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

1.1 Identification du produit

Désignation commerciale: SORBARIX O8
Fonction: Absorbant d'hydrocarbures et de produits organiques dérivés des hydrocarbures

1.2 Identification de la société

ECOTREND AG
Boulevard Royal 25 A
2449 Luxembourg

Telephone: (352) 222622
Telefax: (352) 221451

2. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

2.1 Substance chimique: Polypropylène (PP)
2.2 Composants apportant un danger: Aucun
2.3 Impuretés et additifs (présentant un danger): Aucun

3. IDENTIFICATION DES RISQUES

3.1. Principaux risques: Aucun
3.2. Risques spécifiques: Aucun
3.3. Principaux symptômes: Aucun

4. PREMIERS SECOURS

Non concerné

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- 9.1. **Etat physique:**
 - * **Forme:** Nontissé
 - * **Couleur:** blanche
 - * **Odeur:** aucune
- 9.2. **Valeur du pH:** non concerné
- 9.3. **Changement d'état:** régime de fusion: 160 - 175° C
- 9.4. **Température de décomposition thermique** à partir de 300° C (produits dangereux de décomposition en cas de combustion imparfaite: monoxyde de carbone)
- 9.5. **Point d'éclair:** environ 240° C
- 9.6. **Température d'auto-inflammation:** Approximativement 430° C
- 9.7. **Pression de vapeur (20° C):** non volatile
- 9.8. **Masse volumique (20° C):** Approximativement 0,9 g/cm³
- 9.9. **Solubilité dans l'eau (20° C):** insoluble, hydrophobe

10. STABILITE ET REACTIVITE

- 10.1. **Stabilité:** Totale lorsque non chargé de produits absorbés
- 10.2. **Conditions à éviter:** éviter les charges électro-statiques
- 10.3. **Matières à éviter:** solvants du polypropylène
- 10.4. **Produits de décomposition dangereux:** Aucun

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Non toxique. L'expertise médicale de l'Hygiene Institute de Gelsenkirchen (D) atteste que SORBARIX O 8 peut être utilisé sur le lieu de travail comme absorbant d'huile sans risque pour la santé.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

SORBARIX O 8 n'étant pas soluble dans l'eau et n'éluant pas les composants chimiques avec l'eau, il n'existe pas d'effet négatif pour l'environnement. La vitesse de décomposition dans le temps est lente.

ZONE DE PRODUCTION NUCLEAIRE DE TIIHANGE Servicing	PROCEDURE D'APPLICATION	Réf.	GAPPRO/APBS/S/S/005		
		Rév.	0	Page	A.1. 1/1

TALON D'EXAMEN D'OFFRE

RFQ (Request Fort Quotation) N° : - PREQ N° : 1000679122

CONFORMITE A LA COMMANDE :

- ☐ - Pas de remarque
☐ - Remarque(s) : SORBARIX 02 : Fiche NSDS.
☐ - Actions prises : Pour réunion de commande. Merci.

Matériel Groupe (A cocher)

☐

* Z *

☐

* Q *

Acheteur

Trigramme

SUPERES
CAVALIERE
3623

Visa

OK

Date

18.12.03

CONFORMITE AUX CODES, NORMES ET SPECIFICATIONS AQ :

- ☐ - Pas de remarque
☐ - Remarque(s) :
☐ - Actions prises :

S.T.A.

Trigramme

Visa

Date

APPROBATION DE L'OFFRE :

- ☐ - Pas de remarque
☐ - Remarque(s) :
☐ - Actions prises :

Décision de commande : OUI / NON

Demandeur
ou
MRP

Trigramme

Visa

Date

EXAMEN D'OFFRE RENTREE AU SERVICE ACHAT LE :



Sorbarix® O 8

Coussin d'huile

... peut limiter ainsi les dégâts causés sur l'eau potable et la terre.
Les accidents causés par les hydrocarbures sont omniprésents.

Les arguments décisifs en faveur de Sorbarix® O 8:

- **Légereté:** Seulement 600 g de poids à sec.
- **Efficacité:** absorbe immédiatement 8 litres d'huile ou des substances huileuses.
- **Faible volume:** avec 700 x 420 x 30 mm par coussin, Sorbarix® O 8 nécessite peu de place de stockage.
- **Rapidité:** puisqu'il faut seulement étaler le coussin Sorbarix® O 8. De plus il est facile à manipuler et peut être utilisé immédiatement.
- **Utilisation répétée:** le coussin Sorbarix® O 8 peut être utilisé jusqu'à 5 fois après extraction des substances absorbées.
- **Diversité** des substances absorbées par Sorbarix® O 8.
- **Peu de frais d'élimination** puisque Sorbarix® O 8 peut être utilisé plusieurs fois.
- Voir instructions sur l'emballage.



Votre distributeur autorisé:

S.P.R.L. ANDRE - MOSSELMAN

085 / 84 22 46
15, Chaussée de Ciney
5300 Andenne
TVA 434 128 052

Sorbarix® O 8

Coussin d'huile